

## IETEIKUMI PAŠVALDĪBU DOMĒM UN VĒLĒŠANU KOMISIJĀM

### par minimālajām prasībām vēlēšanu iecirkņu pieejamībai

#### 1. Ceļš uz vēlēšanu iecirkni

- **Autostāvvietā**
  - a. Speciālai autostāvvietai ir jāatrodas iespējami tuvu ēkas ieejai, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis.
  - b. Jāpārlicinās, ka no speciālās stāvvietas ir uzbrauktuve uz ietves. Uzbrauktuvei jābūt ar cietu, gludu virsmu.
- **Ceļš no sabiedriskā transporta**
  - a. Jāpārlicinās, ka ceļš no sabiedriskā transporta ir bez šķēršļiem – nav bedru, augstu ielu apmaļu.
  - b. Virs celiņa nav zemu noliekušos krūmu vai koku zaru.
  - c. Ir norāde uz vēlēšanu iecirkni.

#### Ieteikumi

- Ja pie ēkas nav iekārtota speciālā stāvvietā, tad var izvietot pagaidu zīmi par speciālo stāvvietu un nodalīt divu parasto stāvvietu vietas. To var izdarīt, norobežojot vai atzīmējot ar stabiņiem pagaidu speciālo stāvvietu.
- Ja ceļš ir ļoti sliktas kvalitātes – tajā ir bedres, peļķes vai dubļi, vēlams uz brauktuves ar norobežojošu lenti izveidot ne mazāk kā 1,2 m platu ceļu.
- Ja ceļā ir bedres, tās jānorobežo.
- Zemu noliekušos koku zarus ieteicams apzāgēt, krūmus ierobežot.

#### 2. Ieeja ēkā, kurā izvietots vēlēšanu iecirknis

- Vēlēšanu iecirkni vēlams izvietot ēkās, kurās ieeja ir vienā līmenī ar ietvi vai kurām jau ir izbūvēta uzbrauktuve.
- Durvju platumam jābūt ne mazākam par 1 m.
- Durvis veras viegli, pirms un pēc tām ir manevrēšanas laukums ne mazāks par 1,5 m.

## Ieteikumi

- Ja pie ieejas ir pakāpieni:
  - a. pirmkārt, noskaidrot, vai ēkai nav citas ieejas bez pakāpieniem;
  - b. ja ēkas ieejai ir 1-3 pakāpieni, var uzlikt pārnēsājamo uzbrauktuvi (skat. att.).
  - c. Uzbrauktuves slīpums nedrīkst pārsniegt 12%. Pie šādas uzbrauktuves jāparedz atbalsta personāls, kas varēs palīdzēt, ja būs nepieciešams.
  - d. ja pakāpienu ir vairāk nekā 3, nepieciešams pasūtīt īpašas uzbrauktuves montāžu (skat. att.).
- Ja ēkai ir divvērtņu durvis un viena vārtne ir šaurāka par 0,9 m, jāpārbauda, cik viegli ir atvērt otru vārti. Vēlēšanu laikā vēlams turēt atvērtas abas vārtes vai, ja tas nav iespējams, izvietot pie durvīm norādi ar tālruņa numuru, kam piezvanīt un palūgt palīdzību.



## 3. Vēlēšanu iecirknis

- Vēlams izvietot vēlēšanu iecirkni ēkas 1. stāvā.
- Ja ēkā ir pieejams lifts, iecirkni var izvietot jebkurā stāvā. Pieejama lifta durvju platums ir vismaz 0,9 m, lifta dziļumam jābūt vismaz 1,2 m, bet platumam – vismaz 1m.

## Ieteikumi

- Ja ēkas 1. stāvā nav pietiekami plašu telpu iecirkņa izvietojšanai - ieteicams pārvietot vēlēšanu iecirkni uz citu ēku, kas pieejama vēlētājiem ar pārvietošanās grūtībām.

## Informācija

- Norādes uz pieejamu ieeju vēlēšanu iecirknī jāizvieto pie vēlēšanu iecirkņa skaidri redzamā vietā.
- Ja vēlēšanu iecirknis nav pieejams, tad pieejamā vietā izvieto norādes par tuvākiem pieejamiem vēlēšanu iecirkņiem;
- vēlams arī norādīt tālruņa numuru, pa kuru var zvanīt, ja nepieciešama palīdzība.

*Informāciju sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju  
sagatavojusi biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām  
sadarbības organizācija SUSTENTO"*  
[www.sustento.lv](http://www.sustento.lv)